


Machine àagrafer les tabliers de volets roulants PVC



K. SCHULTEN



ROPAM JUNIOR



*Les photos des modèles présentés ne sont pas contractuelles.
Certains équipements peuvent ne pas correspondre
à la description actuelle du produit.
- sous réserve d'erreurs et de modifications techniques -*

ROPAM JUNIOR

MACHINE A AGRAFER LES TABLIERS DE VOLETS ROULANTS EN PROFILES PVC

Réf. Art.

0304 Machine àagrafer les tabliers de volets roulants KS ROPAM Junior pour la confection de volets roulants en PVC

La KS Junior est une machine mécanique pour l'agrafage de tabliers de volets roulants et de lames individuelles.

Les profilés de volets roulants au préalable coupés à longueur et assemblés sont posés sur la table d'alimentation.

Les lames sont poussées l'une après l'autre d'environ 15 cm hors du tablier et introduites dans la KS Junior.

Un contacteur de butée active l'assemblage.

Le profil est entaillé et le fil d'agrafage est mis en place. En même temps, sur la face opposée, une scie réalise une rainure d'agrafage.

Après avoir retiré la lame, celle-ci vient s'agrafer dans le profilé précédent.

Avantages :

- ◆ agrafage à l'aide de fil d'agrafage inoxydable. La longueur du fil d'agrafage est réglée individuellement par rapport à chaque profil (pas de stock de différentes longueurs de fil).
- ◆ l'agrafage est entièrement dissimulé sous le rail de guidage et n'est pas visible de l'extérieur
- ◆ la KS junior est une machine idéale pour l'agrafage complémentaire de lames de volets roulants
- ◆ grâce à sa construction compacte et réglable en hauteur elle peut sans problème se raccorder aux tables d'alimentation optionnelles ou s'installer dans un véhicule de pose

Caractéristiques techniques :

Branchement électrique standard	220-240 Volt / 50 Hz / 0,1 KW / 16 A
Pression min. d'utilisation	8,0 bar
Consommation approximative d'air	200 l/min
Tuyau d'air	½ "
Poids approximatif	73 kg

KS JUNIOR






Table d'alimentation



Cotes en cm
Echelle : 1:10
22.01.01

KS Ropam Junior-PVC

KS Ropam Junior avec plateau de 2 m

